Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Trykkdato: 25.03.2026 Versjon 1.1 (erstatter versjon 1.0) Revidert den: 25.03.2026

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: i-Spraywash ChlorTab Extra

Deklarasjonsnummer: 677835
UFI: 00C2-D0FM-300S-340W

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/tilberedningen Desinfeksjonstabletter

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør:
i-team Global
Hoppenkuil 27B
5626 DD Eindhoven, The Netherlands
Tel.: +31 40 266 2450
E-Mail: hello@i-teamglobal.com

Produsent:
Oxytabs GmbH
- Member of the Medea Group -
Pellwormer Straße 1
D-24768 Rendsburg

Avdeling for nærmere informasjon:
Tel.: +49 4331 69620 0
Fax: +49 4331 69620 22
E-Mail: info@oxytabs.de

1.4 Nødtelefonnummer: Giftinformasjonen +47 22 59 13 00

*

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008

Eye Irrit. 2	H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
STOT SE 3	H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Aquatic Acute 1	H400 Meget giftig for liv i vann.
Aquatic Chronic 1	H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2 Merkingselementer

Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008
Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
Farepiktogrammer



GHS07 GHS09

Varselord Advarsel

Farebestemmende komponenter ved etikettering:
Natriumdiklorisocyanurat-dihydrat
Faresetninger
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

(fortsatt på side 2)

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Trykkdato: 25.03.2026 Versjon 1.1 (erstatter versjon 1.0) Revidert den: 25.03.2026

Handelsnavn: i-Spraywash ChlorTab Extra

(fortsatt fra side 1)

Sikkerhetssetninger

P261	Unngå innånding av støv.
P280	Benytt vernehansker/øyevern.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313	Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Ytterligere informasjon:

EUH031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
Inneholder biocidprodukter: Natriumdiklorisocyanurat-dihydrat

2.3 Andre farer

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT:

Denne blandingen inneholder ingen komponenter som er klassifisert som persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) i konsentrasjoner på 0,1 % eller høyere.

vPvB:

Denne blandingen inneholder ikke komponenter som er klassifisert som svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) i konsentrasjoner på 0,1 % eller høyere.

Bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ingen stoffer over de lovlige grenseverdiene som er oppført på listen som er utarbeidet i henhold til artikkel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 på grunn av hormonforstyrrende egenskaper, eller som har hormonforstyrrende eller hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Beskrivelse: Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

Farlige innholdsstoffer:		
CAS: 51580-86-0 EINECS: 220-767-7 Indeksnummer: 613-030-01-7 Registreringsnummer: 01-2119489371-33	Natriumdiklorisocyanurat-dihydrat Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335, EUH031	50-100%
CAS: 124-04-9 EINECS: 204-673-3 Indeksnummer: 607-144-00-9 Registreringsnummer: 01-2119457561-38	Adipinsyre Eye Irrit. 2, H319	10-<25%
CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 Indeksnummer: 011-005-00-2 Registreringsnummer: 01-2119485498-19	Natriumkarbonat Eye Irrit. 2, H319	2,5-<10%

Forordning (EF) nr. 648/2004) om vaske- og rengjøringsmidler / Merking av innhold	
klorbaserte blekemidler	≥30%
desinfeksjonsmidler	

Ytterligere informasjon: Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.

(fortsatt på side 3)

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Trykkdato: 25.03.2026 Versjon 1.1 (erstatter versjon 1.0) Revidert den: 25.03.2026

Handelsnavn: i-Spraywash ChlorTab Extra

(fortsatt fra side 2)

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelle informasjon: Ingen spesielle tiltak kreves.

Etter innånding: Forsyning av frisk luft, ved plager oppsøk lege.

Etter hudkontakt:
Vask straks med vann og såpe og skyll godt etterpå.
Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege.

Etter øyekontakt:
Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.

Etter svelging:
Skyll munnen og drikk rikelig med vann.
Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Hudirritasjon
Øyeirritasjon
Mage-tarm-besvær

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler:
CO2, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle.
Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann i full stråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved brann kan følgende frigjøres:
Klor
Kloroksider
Nitrogenoksid (NOx)
Karbondioksid (CO2)
Kullmonoksid (CO)

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr:
Bruk heldekkende vernedrakt.
Bær luftforsynt åndedrettsbeskyttelsesapparat.

Ytterligere informasjoner
Samle sammen kontaminert slukningsvann for seg, må ikke komme ned i kloakker eller avløp.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
Unngå støvdannelse.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp mekanisk.
Bortskaff kontaminert matereriale som avfall iht. punkt 13.

(fortsatt på side 4)

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Trykkdato: 25.03.2026 Versjon 1.1 (erstatter versjon 1.0) Revidert den: 25.03.2026

Handelsnavn: i-Spraywash ChlorTab Extra

(fortsatt fra side 3)

6.4 Henvisning til andre avsnitt
Informasjon om sikker håndtering, se kapittel 7.
Informasjon om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
Informasjon om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering Ved sakkyndig bruk er spesielle tiltak unødvendig.
Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Ha åndedrettsbeskyttelsesapparater i beredskap.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Lagring:
Krav til lagerrom og beholdere: Må bare oppbevares i originalbeholdere.
Informasjoner om felles lagring: Må ikke lagres sammen med syrer.
Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:
Hold beholderne tett lukket.
Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer
Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:
Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes.

DNEL-verdier		
51580-86-0 Natriumdiklorisocyanurat-dihydrat		
Oral	Langvarig eksponering, systemisk	1,15 mg/kg (Forbrukere)
Dermal	Langvarig eksponering, systemisk	2,3 mg/kg (Ansatte)
		1,15 mg/kg (Forbrukere)
Inhalativ	Langvarig eksponering, systemisk	8,11 mg/m³ (Ansatte)
		1,99 mg/m³ (Forbrukere)
124-04-9 Adipinsyre		
Oral	Kortvarig eksponering, systemisk	19 mg/kg (Forbrukere)
	Langvarig eksponering, systemisk	19 mg/kg (Forbrukere)
Dermal	Kurzzeit-Ausstellung, systemisch	38 mg/kg (Ansatte)
		19 mg/kg (Forbrukere)
	Langvarig eksponering, systemisk	38 mg/kg (Ansatte)
		19 mg/kg (Forbrukere)
Inhalativ	Kortvarig eksponering, lokal	5 mg/m³ (Ansatte)
	Kortvarig eksponering, systemisk	264 mg/m³ (Ansatte)
		65 mg/m³ (Forbrukere)
	Langvarig eksponering, lokal	5 mg/m³
	Langvarig eksponering, systemisk	264 mg/m³ (Ansatte)
		65 mg/m³ (Forbrukere)
497-19-8 Natriumkarbonat		
Inhalativ	Kortvarig eksponering, lokal	10 mg/m³ (Forbrukere)
	Langvarig eksponering, lokal	5 mg/m³ (befolkningen generelt)

(fortsatt på side 5)

Sikkerhetsdatablad
i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Trykkdato: 25.03.2026 Versjon 1.1 (erstatter versjon 1.0) Revidert den: 25.03.2026

Handelsnavn: i-Spraywash ChlorTab Extra

(fortsatt fra side 4)

		10 mg/m³ (Ansatte)

PNEC-verdier	
51580-86-0 Natriumdiklorisocyanurat-dihydrat	
Ferskvann	0 mg/l
Sjøvann	1,52 mg/l
Sediment (ferskvann)	7,56 mg/kg
Gulv	0,756 mg/kg
Renseanlegg for avløpsvann	0,59 mg/l
124-04-9 Adipinsyre	
Ferskvann	0,126 mg/l
Sjøvann	0,0126 mg/l
Sediment (ferskvann)	0,484 mg/kg
Sediment (sjøvann)	0,0484 mg/kg
Gulv	0,0228 mg/kg
Renseanlegg for avløpsvann	59,1 mg/l
Sporadisk utgivelse	0,46 mg/l

Ytterligere informasjon: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

8.2 Eksponeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.

Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

Generelle verne- og hygienetiltak:
Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fôrstoffer.
Fjern omgående forurensede, gjennomvåte klær.
Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Unngå berøring med øyne og hud.

Åndedrettsvern Ved støvdannelse må du bruke en partikkelfiltrerende støvmaske i henhold til EN 149.

Håndvern Vernehansker i henhold til EN 374

Hanskemateriale
Nitrilkautsjuk
Anbefalt materialtykkelse: ≥ 0,4 mm
Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent.

Gjennomtrengingstid for hanskemateriale >480 minutter (permeasjonsnivå: 6)

For kontakt over lengre tid er hansker av følgende materialer egnet: Nitrilkautsjuk

Øye-/ansiktsvern Tettsittende vernebriller i samsvar med EN ISO 16321

Kroppsvern: Verneklær

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Generell informasjon

Aggregattilstand	Fast
Farge	Hvit
Lukt	Av klor
Luktterskel:	Ikke bestemt
Smeltepunkt/frysepunkt	Ikke bestemt
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde	Ikke bestemt
Antennelighet	Ikke bestemt

(fortsatt på side 6)

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Trykkdato: 25.03.2026 Versjon 1.1 (erstatter versjon 1.0) Revidert den: 25.03.2026

Handelsnavn: i-Spraywash ChlorTab Extra

(fortsatt fra side 5)

Nedre og øvre eksplosjonsgrense	
Nedre:	Ikke bestemt
Øvre:	Ikke bestemt
Flammepunkt	Ikke relevant
Tenntemperatur	Ikke bestemt
Nedbrytingstemperatur	Ikke bestemt
pH ved 20 °C	5-6 (5%)
Viskositet:	
Kinematisk viskositet	Ikke relevant
Dynamisk:	Ikke relevant
Løselighet	
vann:	Oppløselig.
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)	Ikke bestemt
Damptrykk	Ikke relevant
Tetthet og/eller relativ tetthet	
Tetthet:	Ikke bestemt
Relativ tetthet:	Ikke bestemt
Damptetthet:	Ikke relevant
Partikkelegenskaper	Se punkt 3.

9.2 Andre opplysninger

Utseende:	
Form:	Tabletter
Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.	
Antennelsestemperatur:	Produktet er ikke selvantennelig.
Eksplosive egenskaper:	Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
Løsningsmiddelandel:	
VOC (EU)	0,00 %
Inhold av faste stoffer:	100,0 %
Tilstandsendring	
Fordampingshastighet	Ikke relevant.

Opplysninger med hensyn til fysikalske fareklasser	
Eksplosive varer	bortfaller
Brannfarlige gasser	bortfaller
Aerosoler	bortfaller
Oksiderende gasser	bortfaller
Gasser under trykk	bortfaller
Brannfarlige væsker	bortfaller
Brannfarlige faste stoffer	bortfaller
Selvreaktive stoffer og stoffblandinger	bortfaller
Pyrofore væsker	bortfaller
Pyrofore faste stoffer	bortfaller
Selvopphetende stoffer og stoffblandinger	bortfaller
Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser	bortfaller
Oksiderende væsker	bortfaller
Oksiderende faste stoffer	bortfaller
Organiske peroksider	bortfaller
Etsende for metaller	bortfaller

(fortsatt på side 7)

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Trykkdato: 25.03.2026 Versjon 1.1 (erstatter versjon 1.0) Revidert den: 25.03.2026

Handelsnavn: i-Spraywash ChlorTab Extra

(fortsatt fra side 6)

Desensibiliserte eksplosive varer	bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
10.2 Kjemisk stabilitet Stabil ved forskriftsmessig lagring.
Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
10.3 Risiko for farlige reaksjoner Kontakt med syrer setter fri giftige gasser.
10.4 Forhold som skal unngås Beskyttes mot luftfuktighet og vann.
10.5 Uforenlige materialer Syrer, oksydasjonsmidler, reduksjonsmidler.
10.6 Farlige nedbrytingsprodukter
Klor
Klorforbindelser

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akutt giftighet, Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:		
51580-86-0 Natriumdiklorisocyanurat-dihydrat		
Oral	LD50	1.823 mg/kg (rotte)

Primær irritasjonsvirkning:
Hudetsing/hudirritasjon Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Gir alvorlig øyeirritasjon.
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Kreftframkallende egenskaper Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Reproduksjonstoksisitet Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
STOT - enkelteksponering Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
STOT - gjentatt eksponering Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Aspirasjonsfar Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper
ingen av innholdsstoffene er listet opp

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akvatisk toksisitet:	
51580-86-0 Natriumdiklorisocyanurat-dihydrat	
LC50/96h	0,24 mg/l (fish)
EC50/48h	0,17 mg/l (aiv)
124-04-9 Adipinsyre	
LC50/48h (statisk)	46 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
LC50/96h	230 mg/l (Leuciscus idus melanotus)

(fortsatt på side 8)

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Trykkdato: 25.03.2026 Versjon 1.1 (erstatter versjon 1.0) Revidert den: 25.03.2026

Handelsnavn: i-Spraywash ChlorTab Extra

(fortsatt fra side 7)

EC50/3h	4.747 mg/l (Aktivert slam) (OECD 209)
EC50/48h (statisk)	85,7 mg/l (Daphnia magna)
EC50/72h	39,8 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
	59 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata)
NOEC/21d	6,3 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211)
497-19-8 Natriumkarbonat	
LC50/96h (statisk)	300 mg/l (Lepomis macrochirus)
EC50/48h	200-227 mg/l (Ceriodaphnia dubia)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
12.3 Bioakkumuleringsevne Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
PBT: Ikke relevant
vPvB: Ikke relevant
12.6 Hormonforstyrrende egenskaper Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
12.7 Andre skadevirkninger
Bemerkning: Meget giftig for fisk.
Ytterligere økologiske informasjoner:
Generelle informasjoner:
svært giftig for vannlevende organismer
Vannfareklasse 3 (tysk regulering) (Selvklassifisering): ekstremt farlig for vann
Ikke la produktet nå grunnvann, vassdrag eller kloakksystem, selv ikke i små mengder.
Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av meget små mengder i marken.

Avsnitt 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Anbefaling: Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

Europeisk avfallsliste	
20 01 29*	rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
15 01 10*	emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer

Urenset emballasje:
Anbefaling: Ikke kontaminerte emballasjer kan tilføres recycling.
Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer	
ADR, IMDG, IATA	UN3077
14.2 FN-forsendelsesnavn	
ADR	MILJØFARLIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S. (Natriumdiklorisocyanurat-dihydrat)
IMDG	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Sodium dichloroisocyanurate dihydrate), MARINE POLLUTANT

(fortsatt på side 9)

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Trykkdato: 25.03.2026 Versjon 1.1 (erstatter versjon 1.0) Revidert den: 25.03.2026

Handelsnavn: i-Spraywash ChlorTab Extra

(fortsatt fra side 8)

IATA	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Sodium dichloroisocyanurate dihydrate)
14.3 Transportfareklasse(r)	
ADR, IMDG, IATA	
Klasse	9
Fareseddel	9
14.4 Emballasjegruppe	
ADR, IMDG, IATA	III
14.5 Miljøfarer	Produktet inneholder miljøskadelige stoffer: Natriumdiklorisocyanurat-dihydrat
Marine pollutant:	Ja Symbol (fisk og treet)
Spesiell merking (ADR):	Symbol (fisk og treet)
Spesiell merking (IATA):	Symbol (fisk og treet)
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Advarsel: Forskjellige farlige stoffer og gjenstander
Farenummer (Kemler-tall):	90
EMS-nummer:	F-A,S-F
Stowage Category	A
Stowage Code	SW23 When transported in BK3 bulk container, see 7.6.2.12 and 7.7.3.9.
14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter	Ikke relevant
Transport/ytterligere informasjoner:	
ADR	
Begrenset mengde (LQ)	5 kg
Unntatte mengder (EQ)	Kode: E1 Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 g Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 1000 g
Transportkategori	3
Tunnel restriksjonskode	(-)
IMDG	
Limited quantities (LQ)	5 kg
Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 g Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g
UN "Model Regulation":	UN 3077 MILJØFARLIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S. (NATRIUMDIKLORISOCYANURAT-DIHYDRAT), 9, III

(fortsatt på side 10)

Sikkerhetsdatablad
i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Trykkdato: 25.03.2026 Versjon 1.1 (erstatter versjon 1.0) Revidert den: 25.03.2026

Handelsnavn: i-Spraywash ChlorTab Extra

(fortsatt fra side 9)

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008 GHS merking av etiketter

Direktiv 2012/18/EU
Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I ingen av innholdsstoffene er listet opp
Seveso category E1
Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på lavere nivå 100 t
Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på høyere nivå 200 t

Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II
ingen av innholdsstoffene er listet opp

Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer
ingen av innholdsstoffene er listet opp

Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater
ingen av innholdsstoffene er listet opp

Nasjonale forskrifter: Produktet er merkningspliktig iflg. forordningen om farlige stoffer i siste gyldige utgave.
15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

Relevante setninger
H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008
Klassifiseringen av blandingen er generelt basert på beregningsmetoden som bruker stoffdata i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Avdeling som utsteder datablad: Department R&D
Kontaktperson: Simone Kühn
Dato for forrige versjon: 10.02.2026
Versjonsnummer for forrige versjon: 1.0
Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

(fortsatt på side 11)

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Trykkdato: 25.03.2026 Versjon 1.1 (erstatter versjon 1.0) Revidert den: 25.03.2026

Handelsnavn: i-Spraywash ChlorTab Extra

(fortsatt fra side 10)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4
Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2
STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3
Aquatic Acute 1: Farlig for vannmiljøet - akutt fare for vannmiljøet – Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 1

*** Data forandret i forhold til forrige versjon**