
Machine Translated by Google

NBV 190 NX
NBV 240 NX
PBT 230 NX

NUMATISK LITHIUM-ION BATTERISTUKUUM

Numatic
numatic.com




NX 300

Originale instruksjoner


FORSIKTIG, les instruksjonene før du bruker maskinen.

Machine Translated by Google


AS55 sett




montering




Gulvverktøyjustering






Machine Translated by Google


Bruk av maskinen





II= HI-innstilling

Rengjøringstid = 49 minutter




jeg= LAV innstilling


Rengjøringstid = 83 min

Lader batteriet

For informasjon om bruk og lading av batteriet, se originalbruksanvisningen for batteriet og laderen




Batteristatus





Fulladet


Lite batteri


Machine Translated by Google

















Machine Translated by Google




NBV Wand docking





PBT230







607233 Red Caddy
607222 Blue Caddy










Machine Translated by Google





Fjerning av ansiktet





Data

	Spenning	Effektvurdering	Luftstrøm	*Kjøretid	Størrelse
NBV190	36V (DC)	350W / 200W	HI = 22,0 L/sek LO = 17,0 L/sek	*HI = 49 min *LO = 83 min	340 mm x 340 mm x 340 mm
NBV240					360 mm x 370 mm x 415 mm
PBT230					400 mm x 450 mm x 615 mm

	Vekt	Støvpose	Kapasitet	*Ladetid
NBV190	7,7 kg	NVM-1CH	8L	*1 time til 80 % lading – hurtiglader *2 timer til 100 % lading – hurtiglader 4,5 timer til 100 % lading – saktelader
NBV240	8,1 kg		9L	
PBT230	10,5 kg		9L	

Lydtrykk	*Kjøre- og ladetidene kan variere avhengig av omgivelsestemperaturen.
LpA ÿ 70 dB(A)	

Machine Translated by Google

1	Spenning / Likestrøm
2	Nominell inngangseffekt
3	Vekt (klar til å jobbe)
4	Firmanavn og adresse
5	Modell
6	Maskin år/uke Serienummer
7	Godkjenningsmerke
8	WEEE-logo
9	Bruk kun litium-ion-batterier

Vurderingsetikett



WEEE-lovgivning (avfall, elektrisk og elektronisk utstyr)

Støvsuger, tilbehør og emballasje bør sorteres for miljøvennlig gjenvinning.

(Kun for EU-land) Ikke kast støvsugeren i husholdningsavfallet! I henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr og dets inkorporering i nasjonal lovgivning.



Støvsugere som ikke lenger egner seg for bruk skal samles inn separat og sendes til gjenvinning på en miljøvennlig måte.

PPE (personlig verneutstyr) som kan være nødvendig for visse operasjoner.

				
Ørebeskyttelse	Sikkerhetsfottøy	Hodebeskyttelse	Sikkerhetshansker	
				
Øyebeskyttelse	Beskyttende klær	Støv / Allergener Beskyttelse	Hei Viz jakke	Forsiktig Gulvskilt

Merk: En risikovurdering bør utføres for å bestemme hvilket PPE som skal brukes.

Unnlatelse av å rette opp problemet eller i tilfelle et sammenbrudd kontakt din Numatic-forhandler eller Numatic teknisk hjelpelinje +44 (0)1460 269268

Daglig

Hold maskinen ren, inkludert slanger og rør.
Sørg for at posen og filteret er montert.
Undersøker laderen regelmessig.
Sjekk støvposen ofte.
Sjekk at filtrene er rene.

Ukentlig - som daglig og:-

Se etter eventuelle slitte eller skadede deler og skift ut umiddelbart.
Ikke damprens eller trykkvask.

Batterier

Lad alltid opp batteriene etter bruk.

Sikkerhetskritiske komponenter

Multiregional lader (100-240V ~ 50/60 Hz)

Litium-ion-batteri 8,1 Ah

Machine Translated by Google

Informasjon for tørrbruk Batteristøvsugere

Originale instruksjoner. Les bruksanvisningen før bruk.



Advarsel
Les bruksanvisningen før du bruker maskinen.
Operatører skal være tilstrekkelig instruert om bruken av disse maskinene, da med alt elektrisk utstyr, forsiktighet og oppmerksomhet må utvises til enhver tid under bruk, du må også sørge for at rutinemessig og forebyggende vedlikehold utføres med jevne mellomrom for å sikre sikker drift.

Unnlatelse av å utføre vedlikehold etter behov, inkludert utskifting av deler til riktig standard kan gjøre dette utstyret usikkert, og produsenten kan ikke påta seg noe ansvar i denne forbindelse.
Denne maskinen er kun for TØRR BRUK.
Du må fjerne batteriet fra maskinen FØR rengjøring eller vedlikehold og når du bytter deler eller konverterer maskinen til en annen funksjon.

Dette apparatet er beregnet på å monteres, rengjøres og vedlikeholdes av en voksen.
Denne maskinen er ikke egnet for oppsamling av biologiske farer, farlig eller eksplosivt støv.
Kontakt din lokale distributør hvis du trenger en maskin som kan utføre disse oppgavene.
Denne maskinen er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap.
Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Denne maskinen er ikke et leketøy; barn skal ikke leke med denne maskinen.

Kausjon
Denne maskinen må ikke oppbevares utendørs, eller brukes i våte omgivelser, eller for å samle opp våte materialer.
Støvsugeren bør oppbevares på et tørt sted og er kun til innendørs bruk.
Du må sørge for at filtreringssystemet som er montert på maskinen er egnet for materialet som samles opp.

Merk:
Den primære bruken for denne maskinen er kommersiell, for eksempel på hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker og kontorer.
Dette produktet oppfyller kravene i klausul 20 i EN/IEC 60335-2-69 Stabilitet og mekaniske farer.
Denne støvsugeren er utstyrt med en termisk beskyttelsesanordning.
Hvis støvsugeren har en blokkering, fjern batteriet og inspiser gulvverktøyet, rørene og slangen for rusk.
Hvis gulvverktøyet, rørene og slangen er klare, bytt støvposen og rengjør filteret.
Støvsugeren bør inspiseres etter bruk for skader.
Støvsugeren bør oppbevares på et tørt sted.

Gjøre

• Hold maskinen ren, inkludert slanger og slanger. • Skift støvpose ofte. •
Hold filtrene rene. • Hold forskjellig brukerfi
lter (hvor montert) rent. • Bruk
filterposer, de vil forbedre ytelsen og bidra til å holde
maskinen ren. • Bruk en Numatic Original filterpose under forhold med fint støv. • Hold slanger og
slanger klare.

- Skift ut slitte eller skadde deler umiddelbart.

Av hvilke

• Brukes til å suge opp varm aske eller tente sigarettender.
• Bruk damprensere eller høytrykksvaskere til å rengjøre maskinen eller bruk i regnet.
- Senk i vann for rengjøring.
- Forsøk maskinvedlikehold eller rengjøring med mindre batteriet er fjernet fra maskinen.


• Ikke bruk i våte omgivelser eller for å samle opp våte materialer.

Plasser under alle omstendigheter fremmedlegemer, inkludert (men ikke begrenset til) luftfriskere, luftfriskerkapsler eller duftperler av enhver type, inn i toppfilteret på maskinen. Å gjøre det kan være farlig og risikere skade på maskinen og kan ugyldiggjøre maskinens garanti.

Machine Translated by Google

Filter	
909559	Tritex-filter (eske)
HepaFlo støvposer	
907075	NVM-1CH støvposer (pakke med 10)
907076	NVM-1CH støvposer (pakke med 5)
909291	NVM-1CH støvposer (pakke med 3)
batteri	
913686	37V batteri
Laste	
607846	Standard batteriladerdokking og håndledning (Storbritannia)
Hurtiglader	
911334	Rask batteriladerdokking (Storbritannia)
912365	Håndladeledning (Storbritannia)
PBT Caddy	
607233	Rød Caddy
607222	Blå Caddy

Skjematisk diagram



DRW-33572 (A02)

Litium-ion-batterigaranti

har. Batterier er garantert (3 år) forutsatt at alle batterivedlikeholdsregler følges

b. For å kreve garanti må følgende detaljer oppgis
Jeg. Maskinens serienummer

ii. Batteridatokode

iii. Kjøpt dato

iv. Kjøpsbevis

v. Vedlikeholdshistorikk og laderegime

Unnlatelse av å bruke riktig Numatic-lader vil ugyldiggjøre garantien.

Machine Translated by Google

Numatic International Warranty

Numatic International Limited warrant to the original purchaser that its products are free of defects in both material or workmanship for the period shown below:-

Homecare and Cleancare Vacuum cleaners	**2 Years**
Rotary Floor Machines	**2 Years**
Twintec Auto Scrubber Dryer	**1 Year**
Vario Ride-On Scrubber Dryer	**1 Year / 1500 hours**
Mopping, Compacts, Combi and Servocare Products	**1 Year**
Individual Accessories and Spare Parts	**6 Months**

Note: This warranty expressly excludes consumable parts such as carbon brushes, floor brushes, mops, batteries etc, that are considered replaceable from time to time during the normal working life of the machine.

Using non Numatic dustbags can be detrimental to both machine performance and life and may invalidate the Warranty.

A. The warranty period commences from the date the goods are purchased.

B. All warranty claims must be processed through the Dealer from whom the equipment was purchased. The Dealer will co-operate with the purchaser throughout the warranty claims procedure and will arrange any necessary repairs using genuine Numatic parts.

C. If the original Dealer is no longer able to fulfil his obligations please contact Numatic International Limited with full details of the claim and proof of purchase so that this may be processed without delay.

D. Any warranty claim can only relate to the specific part that is proven to be at fault and for which a replacement will be supplied but cannot be extended to constitute a claim against the complete machine.

E. Numatic International will supply the Dealer with any warranty parts required, subject to the claim being validated, after return of the faulty items in accordance with Numatic International Limited's General Conditions of Sale.

F. Claims will not be accepted if they are the result of fair wear and tear, misuse or abuse of any kind.

G. No replacement will be given unless the appropriate evidence of the validity of the claim has been provided to the satisfaction of Numatic International Limited.

H. Numatic International Limited reserve the right to charge for any unnecessary work carried out as a result of an invalid claim.

I. No variation to this warranty may be made or implied by any member of Numatic International Limited or its Dealers unless such variation is in writing and authorised by the Company

Numatic

Numatic International Limited. Chard, Somerset, TA20 2GB
Telephone: 01460 68600 Fax: 01460 68458

© Numatic International Limited

UKCA:

Produsent:

Numatic International
Chard
Somerset
ZA20
www.numatic.co.uk

Numatic

Produkt: Beskrivelse:

NBV,

Samsvarserklæring

Numatic,

SI

SI

SI

Signert:

Dato:

Tekning ogsisjef

Numatic International
Chard,

Machine Translated by Google

Produsent:

Numatic International
Chard
Somerset
ZA20
www.numatic.co.uk

Numatic

NBV,

Samsvarserklæring

følgende.

Signert:

Dato:

Tekning ogsisjef

Numatic International
Chard,

UEC-060

Machine Translated by Google

numatic.com

Numatic International Limited (hovedkontor)
Chard, Somerset TA20 2GB, STORBRITANNIA Tlf: 01460 68600
numatic.com

Numatic International GmbH
Fränkische Straße 15-19, 30455 Hannover, DEUTSCHLAND Tlf.: +49 (0) 511
984 2160 numatic.de

Numatic International Denmark Fränkische
Straße 15-19, 30455 Hannover, DEUTSCHLAND Tlf.: +45 (0) 316 40808 numatic-
online.dk

Numatic International SAS
13/17 rue du Valengelier, EAE la Tuilerie, 77500 Chelles, FRANKRIKE Tlf.: +33 (0) 164
726 161 numatic.fr

Numatic International BV
Vennootsweg 15, 2404 CG, Alphen aan den Rijn, NEDERLAND Tlf.: +31 (0) 172
467 999 numatic.nl

Numatic International Schweiz AG.
Sihlbruggstrasse 3A, 6340 Baar, SCHWEIZ Tlf.: +41 (0)
41 768 0760 numatic.ch

Numatic International (PTY) Ltd.
Cnr. 16th & Pharmaceutical Road, Randjes Park, Midrand 1685, SØR-AFRIKA Tlf.: +27 (0) 861 686 284
numatic.co.za

Numatic International ULDA Rua
Francisco da Silva Duarte, nº79, 4475-269 Santa
Maria de Avioso, Castêlo da Maia, PORTUGAL Tlf.: +351 220 047 700 numatic.pt

NUMATIC INTERNATIONAL SPANIA, SLU
Av. Baix Llobregat, 5-7, Ofi cina bajos 1 (Parc Negocis Mas Blau II), 08820 El Prat de
Llobregat (Barcelona) SPANIA Tlf.: +34 93 647 22 22
numatic.es.

Numatic International Italy SRL Via Luigi
Galvani, 2, ZI Talponedo, 33080 Porcia (PN), ITALIA Tlf.: +39 (0) 434 046 211
numatic.it

Spesifikasjonen kan endres uten forvarsel numatic.com © Numatic
International Limited