Tork Xpress® Myk Multifold Håndtørk

100288



Beskrivelse

Tilby førsteklasses håndtørking og komfort til gjestene dine med de store og myke Premium Tork Xpress® Myk Multifold Håndtørk, som er skånsomme mot hendene og har en følelse av høy kvalitet. Disse håndtørkene passer for Tork Xpress® Dispenser Multifold Håndtørk på toalettrom med medium pågang. Dispenseren passer på små steder, og gir komfort og hygiene til gjestene dine.

- Attraktivt Tork løvbladdekor: designet for å gjøre varig inntrykk
- Et stort, mykt håndtørk med høykvalitetsfølelse etterlater et varig inntrykk
- QuickDry™ – vårt sterkeste, mest absorberende papir, for mer effektiv tørking og mindre avfall
- Utmating av én om gangen bidrar til redusert forbruk og forbedret hygiene.
- QuickDry
- Premium
- QuickDry™
- Tork Easy Handling®-emballasje
- Tork Vision Renhold aktivert
- IoT

Produktattester

QuickDry
TORK EASY HANDLING®
QuickDry
EU Ecolabel www.ecolabel.eu EU Ecolabel : SE/030/002
THIS PACKAGING IS MADE FROM AT LEAST 30% RECYCLED PLASTIC
FSC www.fsc.org FSC® C003255 The mark of responsible forestry
For Wiping
TORK EASY HANDLING®
Tork Premium

Produkt Detaljer

Skriv ut	Nei
Utbrettet bredde	21,2 cm
Brettet bredde	21,2 cm
Preging	Ja
Brettet lengde	8,5 cm
Lag	2
Ubrettet lengde	34 cm
System	H2
Farge	Hvit

Forsendelsesinfo

	Forbrukerenheter (CON)	Transportenheter (TRP)	PALL (PAL)
EAN	7322540159950	7322540159967	7322540175226
Emballasje	Banderole	Plastic	-
Deler	110	2310 (21 CON)	73920 (32 TRP)
Høyde	130 mm	212 mm	1 846 mm
Lengde	85 mm	595 mm	1 200 mm
Bredde	212 mm	390 mm	800 mm
Brutto vekt	351,9 g	7,49 kg	239,58 kg
Netto vekt	344,9 g	7,24 kg	231,77 kg
Volum	2,34 dm3	49,2 dm3	1,57 m3
Lag per pall	-	-	8
TRP pr lag	-	-	4

Tork Xpress® Myk Multifold Håndtørk

100288

Kompatible produkter



Tork Xpress Disp. Mf. Håndtørk Hvit H2
552000



Tork Xpress Disp. Multif. Håndt. Sort H2
552008



Tork Xpres Disp.Multif. Håndtørk Hvit H2
552100



Tork Xpress Disp.Multif.Håndtørk H2 Sort
552208

Miljø

Innhold

Produktet er laget av

Nye fibre

Emballasjematerialet er laget av papir eller plast.

Materiale

Nye fibre

Essity har et ambisiøst mål om at alle råmaterialer fra trebasert nyfibre som brukes i vår produksjon, skal være sertifisert i henhold til FSC® eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Videre skal alle trebaserte nye fibre oppfylle FSC® Controlled Wood-standarden. Det gjelder også verifisering fra tredjeparter. Essitys regler for innkjøp av fibre forklarer dette mer inngående. Disse finnes på www.essity.com.

Ny fibermasse fremstilles fra myke eller harde tresorter. Trevirket går igjennom kjemiske og /eller mekaniske prosesser hvor cellulosefibre skilles ut og lignin og andre rester fjernes.

Bleking er en rengjøringsprosess av fibrene. Målet er å oppnå en lys masse og også få en viss renhet på fiberen, for å møte kravene til hygieneprodukter og i noen tilfeller møte kravene til matvaresikkerhet.

Kjemikalier

Alle kjemikalier (prosesshjelpemidler i tillegg til tilsetningsstoffer) vurderes i henhold til miljøvennlighet, helse og sikkerhet, samt produktsikkerhet.

For å kontrollere produktytelse bruker vi tilsetningsstoffer:

- Virkestoffer for våtstyrke (for tørkepapir og rengjøringskluter)
- Virkestoffer for tørrstyrke (brukes sammen med en mekanisk behandling av papirmassen for å lage sterke produkter som tørkepapir)
- For farget papir tilsettes fargestoffer og fiksativer (for å sikre perfekt fargefasthet)
- For trykte produkter anvendes trykkfarge (pigmenter med bærere og fiksativer)
- For flerlagsprodukter bruker vi ofte vannløselig lim for å sikre produktets integritet

Vi bruker ikke optiske blekemidler i de fleste av fabrikkene våre.

Vi bruker ikke mykningsmidler for profesjonelle hygieneprodukter.

Høy produktkvalitet sikres via kvalitets- og hygienehåndteringssystemer gjennom produksjon, lagring og transport.

For å opprettholde en stabil prosess og produktkvalitet, støttes papirfremstillingsprosessen av følgende kjemikalier/prosesshjelpemidler:

Tork Xpress® Myk Multifold Håndtørk

100288

- antiskummidler (surfaktanter og dispersjonsmidler)
- pH-kontroll (natriumhydroksid og svovelsyre)
- retensjonshjelpemidler (kjemikalier som bidrar til å samle små fibre for å hindre fibertap)
- overflatekjemikalier (som bidrar til å kontrollere krepping av papiret for å gjøre det mykt og absorberende)

For å gjenbruke utskudd bruker vi:

- midler for å lage papirmasse (kjemikalier som bidrar til å lage papirmasse av vått sterkt papir)

I rengjøringen av avløpsvannet bruker vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer for den biologiske behandlingen, for å sikre at vi ikke har negativ innvirkning på vannkvaliteten ut fra våre fabrikker.

Kontakt med mat	Dette produktet oppfyller lovgivende krav for materialer som er i kontakt med mat, bekreftet av en ekstern tredjeparts sertifisering. Produktet er trygt for tørking av overflater som er i kontakt med mat, og kan også være i kortvarig kontakt med næringsmidler.
Miljøsertifisering	Dette produktet er sertifisert for EU Ecolabel med sertifikatnummer SE/004/001. Dette produktet er sertifisert for FSC® med sertifikatnummer SA-COC-008266.
Emballasje	Oppfyllelse av direktiv for emballasje og emballasjeavfall (94/62/EF): Ja
Opprettelsesdato for artikkel og siste revisjon av artikkel	Utstedelsesdato: 01-12-2021 Revisjonsdato: 17-07-2025
Produksjon	Dette produktet produseres på Mannheim - DE fabrikk og er sertifisert i henhold til IFS, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), CoC-PEFC, EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 og FSC Chain-Of-Custody.
Destruksjon	Dette produktet brukes hovedsakelig til personlig hygiene og kan kastes sammen med husholdningsavfall.

Essity Norway AS, 0663 OSLO, Norge