Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Trykkdato: 11.02.2026 Versjon 1.0 Revidert den: 10.02.2026

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: i-Spraywash CleaningTab 1

Deklarasjonsnummer: 677822
UFI: TRA2-V0DE-6009-338Q

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/tilberedningen Sure rengjøringsmidler og avkalkingstablettene, for vaskbare overflater og gulv.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør:
i-team Global
Hoppenkuil 27B
5626 DD Eindhoven, The Netherlands
Tel.: +31 40 266 2450
E-Mail: hello@i-teamglobal.com

Produsent:
Oxytabs GmbH
- Member of the Medea Group -
Pellwormer Straße 1
D-24768 Rendsburg

Avdeling for nærmere informasjon:
Tel.: +49 4331 69620 0
Fax: +49 4331 69620 22
E-Mail: info@oxytabs.de

1.4 Nødtelefonnummer: Giftinformasjonen +47 22 59 13 00

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008

Eye Irrit. 2 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
STOT SE 3 H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

2.2 Merkingselementer

Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008
Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
Farepiktogrammer



GHS07

Varselord Advarsel

Farebestemmende komponenter ved etikettering:
Sitronsyre
Faresetninger
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Sikkerhetssetninger
P261 Unngå innånding av støv.
P280 Benytt vernehansker/øyevern.

(fortsatt på side 2)

Sikkerhetsdatablad
i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Trykkdato: 11.02.2026 Versjon 1.0 Revidert den: 10.02.2026

Handelsnavn: i-Spraywash CleaningTab 1

(fortsatt fra side 1)

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

2.3 Andre farer
Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
PBT:
Denne blandingen inneholder ingen komponenter som er klassifisert som persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) i konsentrasjoner på 0,1 % eller høyere.
vPvB:
Denne blandingen inneholder ikke komponenter som er klassifisert som svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) i konsentrasjoner på 0,1 % eller høyere.
Bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper
Produktet inneholder ingen stoffer over de lovlige grenseverdiene som er oppført på listen som er utarbeidet i henhold til artikkel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 på grunn av hormonforstyrrende egenskaper, eller som har hormonforstyrrende eller hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger
Beskrivelse: Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

Farlige innholdsstoffer:		
CAS: 77-92-9 EINECS: 201-069-1 Indeksnummer: 607-750-00-3 Registreringsnummer: 01-2119457026-42	Sitronsyre Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	25-<50%
CAS: 617-48-1 EINECS: 210-514-9 Registreringsnummer: 01-2119552463-40	DL-Malic acid Eye Irrit. 2, H319	10-<25%
CAS: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 Registreringsnummer: 01-2119489461-32	Natriumlaurylsulfat Flam. Sol. 2, H228; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412 ATE: LC50/4 h inhalativ: 11 mg/l Spesifikke konsentrasjonsgrenser: Eye Dam. 1; H318: C ≥ 20 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 20 %	2,5-<10%
CAS: 61789-32-0 EINECS: 263-052-5 Registreringsnummer: 01-2119974104-40	Fettsyrer, kokos, 2-sulfoetylestere, natriumsalter Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412	2,5-<10%
CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 Indeksnummer: 011-005-00-2 Registreringsnummer: 01-2119485498-19	Natriumkarbonat Eye Irrit. 2, H319	2,5-<10%

Forordning (EF) nr. 648/2004) om vaske- og rengjøringsmidler / Merking av innhold	
anioniske overflateaktive stoffer	≥5 - <15%

(fortsatt på side 3)

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Trykkdato: 11.02.2026 Versjon 1.0 Revidert den: 10.02.2026

Handelsnavn: i-Spraywash CleaningTab 1

(fortsatt fra side 2)

Ytterligere informasjon: Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelle informasjon: Ingen spesielle tiltak kreves.
Etter innånding: Forsyning av frisk luft, ved plager oppsøk lege.
Etter hudkontakt: Vask straks av med mye vann.
Etter øyekontakt:
Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.
Etter svelging: Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.
4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Mage-tarm-besvær
Sår hals
4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler
Egnede slokkingsmidler:
CO_2, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle.
Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.
Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann i full stråle
5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Ved brann kan følgende frigjøres:
Karbondioksid (CO_2)
Kullmonoksid (CO)
Svoveldioksid (SO_2)
5.3 Råd til brannmannskaper
Spesielt verneutstyr:
Bruk heldekkende vernedrakt.
Bær luftforsynt åndedrettsbeskyttelsesapparat.
Ytterligere informasjoner
Samle sammen kontaminert slukningsvann for seg, må ikke komme ned i kloakker eller avløp.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Ta på personlig beskyttelsesdrakt.
Unngå berøring med øyne og hud.
6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ta opp mekanisk.
Fyll produktet i beholdere som er egnet for resirkulering eller bortskaffelse.
6.4 Henvisning til andre avsnitt
Informasjon om sikker håndtering, se kapittel 7.
Informasjon om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.

(fortsatt på side 4)

Sikkerhetsdatablad
i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Trykkdato: 11.02.2026 Versjon 1.0 Revidert den: 10.02.2026

Handelsnavn: i-Spraywash CleaningTab 1

(fortsatt fra side 3)

Informasjon om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Unngå støvdannelse.
Unngå berøring med øyne og hud.
Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Ingen særlige tiltak nødvendig.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Lagring:
Krav til lagerrom og beholdere: Lagres kaldt og tørt.
Informasjoner om felles lagring: Lagres adskilt fra næringsmidler.
Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:
Hold beholderne tett lukket.
Beskyttes mot luftfuktighet og vann.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer
Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:
Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes.

DNEL-verdier		
617-48-1 DL-Malic acid		
Oral	Kortvarig eksponering, systemisk	20 mg/kg (Forbrukere)
	Langvarig eksponering, systemisk	6 mg/kg (Forbrukere)
Dermal	Kurzzeit-Ausstellung, systemisch	40 mg/kg (Ansatte)
		20 mg/kg (Forbrukere)
	Kortvarig eksponering, lokal	1 mg/cm² (Ansatte)
		0,4 mg/cm² (Forbrukere)
	Langvarig eksponering, systemisk	2 mg/kg (Ansatte)
		6 mg/kg (Forbrukere)
	Langvarig eksponering, lokal	1 mg/cm² (Ansatte)
		0,5 mg/cm² (Forbrukere)
Inhalativ	Kortvarig eksponering, lokal	104 mg/m³ (Ansatte)
		52 mg/m³ (Forbrukere)
	Kortvarig eksponering, systemisk	104 mg/m³ (Ansatte)
		52 mg/m³ (Forbrukere)
	Langvarig eksponering, lokal	32 mg/m³ (Ansatte)
		1,6 mg/m³ (Forbrukere)
	Langvarig eksponering, systemisk	5,33 mg/m³ (Ansatte)
		1,6 mg/m³ (Forbrukere)
151-21-3 Natriumlaurylsulfat		
Oral	Langvarig eksponering, systemisk	24 mg/kg (Forbrukere)
Dermal	Langvarig eksponering, systemisk	4.060 mg/kg (Ansatte)
		2.440 mg/kg (Forbrukere)

(fortsatt på side 5)

Sikkerhetsdatablad
i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Trykkdato: 11.02.2026 Versjon 1.0 Revidert den: 10.02.2026

Handelsnavn: i-Spraywash CleaningTab 1

(fortsatt fra side 4)

Inhalativ	Langvarig eksponering, systemisk	285 mg/m³ (Ansatte) 85 mg/m³ (Forbrukere)
497-19-8 Natriumkarbonat		
Inhalativ	Kortvarig eksponering, lokal Langvarig eksponering, lokal	10 mg/m³ (Forbrukere) 5 mg/m³ (befolkningen generelt) 10 mg/m³ (Ansatte)

PNEC-verdier	
77-92-9 Sitronsyre	
Ferskvann	0,44 mg/l
Sjøvann	0,044 mg/l
Sediment (ferskvann)	34,6 mg/kg
Sediment (sjøvann)	3,46 mg/kg
Gulv	33,1 mg/kg
Renseanlegg for avløpsvann	1.000 mg/l
617-48-1 DL-Malic acid	
Ferskvann	0,1 mg/l
Sjøvann	0,01 mg/l
Renseanlegg for avløpsvann	3 mg/l
151-21-3 Natriumlaurylsulfat	
Ferskvann	0,176 mg/l
Sjøvann	0,0176 mg/l
Sediment (ferskvann)	6,97 mg/kg
Sediment (sjøvann)	0,697 mg/kg
Gulv	1,29 mg/kg
Renseanlegg for avløpsvann	1,35 mg/l
Sporadisk utgivelse	0,055 mg/l

Ytterligere informasjon: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

8.2 Eksponeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.

Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

Generelle verne- og hygienetiltak:
Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fôrstoffer.
Fjern omgående forurensede, gjennomvåte klær.
Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Unngå berøring med øyne og hud.

Åndedrettsvern Ved støvdannelse må du bruke en partikkelfiltrerende støvmaske i henhold til EN 149.

Håndvern Vernehansker i henhold til EN 374

Hanskemateriale
Nitrilkautsjuk
Anbefalt materialtykkelse: ≥ 0,11 mm
Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent.

Gjennomtrengingstid for hanskemateriale >480 minutter (permeasjonsnivå: 6)

For kontakt over lengre tid er hansker av følgende materialer egnet: Nitrilkautsjuk

Øye-/ansiktsvern Tettsittende vernebriller i samsvar med EN ISO 16321

(fortsatt på side 6)

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Trykkdato: 11.02.2026 Versjon 1.0 Revidert den: 10.02.2026

Handelsnavn: i-Spraywash CleaningTab 1

(fortsatt fra side 5)

Kroppsvern: Verneklær

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Generell informasjon	
Aggregattilstand	Fast
Farge	Hvit
Lukt	Produktspesifikk
Luktterskel:	Ikke bestemt
Smeltepunkt/frysepunkt	Ikke bestemt
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde	Ikke bestemt
Antennelighet	Ikke bestemt
Nedre og øvre eksplosjonsgrense	
Nedre:	Ikke bestemt
Øvre:	Ikke bestemt
Flammepunkt	Ikke relevant
Tenntemperatur	Ikke bestemt
Nedbrytingstemperatur	Ikke bestemt
pH ved 20 °C	4 (10%)
Viskositet:	
Kinematisk viskositet	Ikke relevant
Dynamisk:	Ikke relevant
Løselighet	
vann:	Oppløselig.
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)	Ikke bestemt
Damptrykk	Ikke relevant
Tetthet og/eller relativ tetthet	
Tetthet:	Ikke bestemt
Relativ tetthet:	Ikke bestemt
Damptetthet:	Ikke relevant
Partikkelegenskaper	Se punkt 3.

9.2 Andre opplysninger

Utseende:	
Form:	Tabletter
Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.	
Antennelsestemperatur:	Produktet er ikke selvantennelig.
Eksplosive egenskaper:	Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
Løsningsmiddelandel:	
VOC (EU)	0,00 %
Tilstandsendring	
Fordampingshastighet	Ikke relevant.

Opplysninger med hensyn til fysikalske fareklasser

Eksplosive varer	bortfaller
Brannfarlige gasser	bortfaller
Aerosoler	bortfaller
Oksiderende gasser	bortfaller
Gasser under trykk	bortfaller

(fortsatt på side 7)

Sikkerhetsdatablad
i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Trykkdato: 11.02.2026 Versjon 1.0 Revidert den: 10.02.2026

Handelsnavn: i-Spraywash CleaningTab 1

(fortsatt fra side 6)

Brannfarlige væsker	bortfaller
Brannfarlige faste stoffer	bortfaller
Selvreaktive stoffer og stoffblandinger	bortfaller
Pyrofore væsker	bortfaller
Pyrofore faste stoffer	bortfaller
Selvopphetende stoffer og stoffblandinger	bortfaller
Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser	bortfaller
Oksiderende væsker	bortfaller
Oksiderende faste stoffer	bortfaller
Organiske peroksider	bortfaller
Etsende for metaller	bortfaller
Desensibiliserte eksplosive varer	bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
10.2 Kjemisk stabilitet Stabil ved forskriftsmessig lagring.
Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
10.3 Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner kjent.
10.4 Forhold som skal unngås Beskyttes mot luftfuktighet og vann.
10.5 Uforenlige materialer Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Ingen kjente farlige dekomponeringsprodukter.

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akutt giftighet, Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:		
151-21-3 Natriumlaurylsulfat		
Oral	LD50	>500-2.000 mg/kg (rotte)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (rotte)
Inhalativ	LC50/4 h	11 mg/l (ATE)

Primær irritasjonsvirkning:
Hudetsing/hudirritasjon Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Gir alvorlig øyeirritasjon.
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Kreftframkallende egenskaper Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Reproduksjonstoksisitet Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
STOT - enkelteksponering Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
STOT - gjentatt eksponering Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Aspirasjonsfar Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

(fortsatt på side 8)

Sikkerhetsdatablad
i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Trykkdato: 11.02.2026 Versjon 1.0 Revidert den: 10.02.2026

Handelsnavn: i-Spraywash CleaningTab 1

(fortsatt fra side 7)

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper
ingen av innholdsstoffene er listet opp

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akvatisk toksisitet:	
77-92-9 Sitronsyre	
LC50/48h	440 mg/l (Leuciscus idus melanotus) (OECD 203)
LC50/24h	1.535 mg/l (Daphnia magna)
617-48-1 DL-Malic acid	
LC50/96h	>100 mg/l (Danio rerio) (OECD 203)
EC50/48h	240 mg/l (Daphnia magna)
EC50/72h	>100 mg/l (algae)
151-21-3 Natriumlaurylsulfat	
LC50/96h	>10-100 mg/l (Pimephales promelas) (OECD 203)
EC50/48h	>1-10 mg/l (Ceriodaphnia dubia)
EC50/72h	>100 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
NOEC/42d	>1-10 mg/l (Pimephales promelas)
NOEC/7d	≤1 mg/l (Ceriodaphnia dubia)
61789-32-0 Fettsyrer, kokos, 2-sulfoetylestere, natriumsalter	
LC50/96h	31,6 mg/l (fish)
EC50/48h	>9,6 mg/l (daphnia)
497-19-8 Natriumkarbonat	
LC50/96h (statisk)	300 mg/l (Lepomis macrochirus)
EC50/48h	200-227 mg/l (Ceriodaphnia dubia)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet Tensidene er biologisk lett nedbrytbare.
12.3 Bioakkumuleringsevne Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
PBT: Ikke relevant
vPvB: Ikke relevant
12.6 Hormonforstyrrende egenskaper Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
12.7 Andre skadevirkninger
Ytterligere økologiske informasjoner:
Generelle informasjoner:
Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann
Ikke la produktet nå i grunnvann, vassdrag eller kloakk.

Avsnitt 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Anbefaling: Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

Europeisk avfallsliste	
20 01 29*	rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer

(fortsatt på side 9)

Sikkerhetsdatablad
i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Trykkdato: 11.02.2026 Versjon 1.0 Revidert den: 10.02.2026

Handelsnavn: i-Spraywash CleaningTab 1

(fortsatt fra side 8)

15 01 10*	emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer

Urenset emballasje:
Anbefaling: Ikke kontaminerte emballasjer kan tilføres recycling.
Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer **ADR, IMDG, IATA**	bortfaller
14.2 FN-forsendelsesnavn **ADR, IMDG, IATA**	bortfaller
14.3 Transportfareklasse(r) **ADR, ADN, IMDG, IATA** **Klasse**	bortfaller
14.4 Emballasjegruppe **ADR, IMDG, IATA**	bortfaller
14.5 Miljøfarer	Ikke relevant
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Ikke relevant
14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter	Ikke relevant
UN "Model Regulation":	bortfaller

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008 GHS merking av etiketter

Direktiv 2012/18/EU
Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I ingen av innholdsstoffene er listet opp

Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II
ingen av innholdsstoffene er listet opp

Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer
ingen av innholdsstoffene er listet opp

Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater
ingen av innholdsstoffene er listet opp

Nasjonale forskrifter: Produktet er merkningspliktig iflg. forordningen om farlige stoffer i siste gyldige utgave.
15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

(fortsatt på side 10)

Sikkerhetsdatablad
i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, endret ved forordning (EU) nr. 2020/878

Trykkdato: 11.02.2026 Versjon 1.0 Revidert den: 10.02.2026

Handelsnavn: i-Spraywash CleaningTab 1

(fortsatt fra side 9)

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

Relevante setninger
H228 Brannfarlig fast stoff.
H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Avdeling som utsteder datablad: Department R&D
Kontaktperson: Simone Kühn
Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Anslåtte verdier for akutt giftighet)
Flam. Sol. 2: Brannfarlige faste stoffer – Kategori 2
Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4
Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2
Eye Dam. 1: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 1
Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2
STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3
Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 3